

LXC Container

LXC Container Template erstellen

1. LXC Container mit integriertem Template – das wird die Basis für das eigene Template sein - erstellen.
2. Container starten
3. Container betreten Entweder durch die KVM Konsole oder per SSH auf dem Proxmox Host `pct enter [ContainerID]`
4. Alles einstellen, was man möchte, z.B. eigene `bashrc`, User, SSH Keys, Applikationen installieren...
5. Container aufräumen

```
apt clean
apt autoclean
apt autoremove
rm /etc/resolv.conf
rm /etc/hostname
```

6. Container verlassen
7. In der Proxmox Webgui alle Netzwerkinterfaces des Containers entfernen
8. Über die Webgui ein Backup vom Container erstellen
Mode: Stop
Compression: Gzip
Die Compression muss Gzip sein weil die Proxmox Webgui das Template später sonst nicht anzeigt
9. Per SSH auf dem Proxmox Host in den allgemeinen Container Backupordner wechseln

Standardmäßig `/var/lib/vz/dump/` In dem Ordner liegt jetzt das Backup als `.tar.gz` mit `.log` File Das `.tar.gz` File muss in den richtigen Ordner für Container Templates geschoben werden Standardmäßig `/var/lib/vz/template/cache/[Templatename].tar.gz` Der Templatename kann frei vergeben werden. Was hier eingetragen wird, wird später in der Webgui angezeigt. Ich benenne es immer nach dem Schema `[distribution-version_templatedatum_architecture].tar.gz` Also z.B. `ubuntu-16.04-standard_2017-05-17_amd64.tar.gz` Und wie macht man nachträglich Änderungen am eigenen Template? Einfach den Template Container starten und alle Schritte, mit Ausnahme des ersten, der Reihe nach wiederholen.

From:
<https://wiki.cooltux.net/> - **TuxNet DokuWiki**

Permanent link:
<https://wiki.cooltux.net/doku.php?id=it-wiki:proxmox:lxccontainer&rev=1528193393>

Last update: **2018/06/05 10:09**

